

P-LIGHT Magnum mahdollistaa puoliperävaunujen ja perävaunujen takalaitanostimien luotettavan käytön



# Magnum Magnum Frame Magnum Splitt


Akku- ja virtapaketti puoliperävaunuihin ja perävaunuihin ainutlaatuisella lataustoiminnolla





# P-LIGHT Magnum/Frame/Splitt

- Voimamestari #1



P-LIGHT Magnum, asennettavaksi työkalulaatikkoon tai vastaavaan.



P-LIGHT Magnum Frame, asennettavaksi suoraan runkoon.

## Takalaitanostimien turvalliseen käyttöön.

P-LIGHT Magnum on paras vaihtoehto puoliperävaunun ja perävaunun takalaitanostimen käyttämiseen. Se on akku- ja virtapaketti ainutlaatuisella lataustoiminnolla. Se lataa jopa 10A tai 20A virralla ajon aikana valitusta tehosta riippuen.

Jos ajat lyhyitä matkoja ja käytät nostinta useita kertoja päivässä, tarvitset 20 A latausvirran. Jos ajat pitkiä matkoja ja käytät nostinta vain muutaman kerran päivässä, 10 A virta riittää.

Yksi monista eduista on myös se, että voit käyttää nostinta ilman, että auto on kytketty. Tästä on hyötyä esim. silloin, kun sinun täytyy irrottaa perävaunu ja siirtää kuormaa autosta perävaunuun tai päinvastoin.

Nostimen käytön lisäksi saat muitakin toimintoja, kuten pysäköinti-/seisontavalot, työvalot, varoitusvilkut jne.

P-LIGHT Magnumista on saatavana useita eri malleja ja voit myös käyttää sillä muita sähkölaitteita, kuten lämmitysjärjestelmää, tärytintä, kuomua, kaksoistasoa, luiskia, vetoaisaa, jousitusta jne. Suurin latausvirta on 30 A ja akkujen enimmäiskoko on 200 Ah.

Useimmat nostinvalmistajat suosittelevat P-LIGHT Magnumia.



P-LIGHT Magnum Frameen on saatavana erilaisia runkokiinnikkeitä.

## P-LIGHT Magnum

- Tuotenumero ja nimitys

### P-LIGHT Magnum Frame 435

10A/150Ah, Tuotenumero PL1715501-1

20A/150Ah, Tuotenumero PL1715502-1

### P-LIGHT Magnum 880

10A/150Ah, Tuotenumero PL1715081-STD

20A/150Ah, Tuotenumero PL1715082-STD

### P-LIGHT Magnum Splitt

10A/150Ah, Tuotenumero PL17150S1-STD

20A/150Ah, Tuotenumero PL17150S2-STD

### P-Light power supply 150 Ah.

1. Z-Lyften Produktion AB and Innonet AB has in a first step started cooperation together.
2. The purpose of the collaboration is that Z-Lyften's products can be used with Innonet's product P-Light Magnum.
3. In a first test at Z-Lyften Produktion AB between 2016-09-07 – 2016-09-08 the results indicates that Innonet's product are able to supply our products with power from a battery capacity of 150Ah and with a charging capacity of 2x10A.
4. Based on the above test, we can at this stage recommend P-Light Magnum as a power supply.

Z-lyften Produktion AB, org nr. 556832-8984  
Address  
Z-lyften Produktion AB  
Box 31  
64121 Katrineholm

Factory address  
Allevägen 4  
84073 Bispgården

2016-09-12

  
Peter Säterberg  
R&D Manager

  
Tobias Corneliusson  
Nordic Sales Representative

Z-lyften Produktion AB  
Mossängen 8  
P.O. Box 31  
641 21 Katrineholm  
Tel 0190-489550  
www.zepro.com, zepro.se

## Kenttäkokeet ja testit.

Kenttäkokeet, toiminta- ja käyttötestit on tehty yhdessä mm. ZEPRO:n ja useiden kuljetusyhtiöiden kanssa. Ne ovat osoittaneet, että P-LIGHT on luotettava, ympäristöystävällinen ja luotettava virtalähde puoliperävaunujen ja perävaunujen takalaitanostimien käyttöön.

# P-LIGHT Magnum

## - Tekniset tiedot

### P-LIGHT Magnum

Materiaalit: Pintakäsitelty teräs/Ruostumaton teräs  
Leveys: 880 mm  
Korkeus: 290 mm  
Syvyys: 440 mm  
Paino: noin 160 kg sis. akut  
Asennus: Työkalulaatikko tai vastaava format 1000x500x500 mm.

Akku: 24 VDC/150 Ah (huoltovapaa)  
Lataus: <10 A (noin 240 W) ajon aikana (kytketään min 2x2,5 mm<sup>2</sup> johtimella)  
Tehostettu lataus <20 A (noin 480 W) (kytketään min 1x6 mm<sup>2</sup> johtimella)  
Voimanotto: 1x<300 A (hydraulimoottori jne.)

### P-LIGHT Magnum Frame 435

Material: Pintakäsitelty teräs/Ruostumaton teräs  
Leveys: 690 mm ilman runkokiinnikettä  
Korkeus: 310 mm ilman runkokiinnikettä  
Syvyys: 640 mm ilman runkokiinnikettä  
Paino: noin 150 kg sis. akut  
Asennus: Asennettavaksi suoraan runkoon, on saatavana erilaisia runkokiinnikkeitä.

Akku: 24 VDC/150 Ah (huoltovapaa)  
Lataus: <10 A (noin 240 W) ajon aikana (kytketään min 2x2,5 mm<sup>2</sup> johtimella)  
Tehostettu lataus <20 A (noin 480 W) (kytketään min 1x6 mm<sup>2</sup> johtimella)  
Voimanotto: 1x<300 A (hydraulimoottori jne.)

### P-LIGHT Magnum Splitt


#### Elektroniklâda + 2 st batterier separat

Materiaalit: Pintakäsitelty teräs/Ruostumaton teräs  
Leveys: Laatikko 215 mm, Akku 485 mm  
Korkeus: Laatikko 145 mm, Akku 240 mm  
Syvyys: Laatikko 330 mm, Akku 172 mm  
Paino: noin 125 kg sis. akut  
Asennus: Työkalulaatikko tai vastaava

Akku: 24 VDC/150 Ah (huoltovapaa)  
Lataus: <10 A (noin 240 W) ajon aikana (kytketään min 2x2,5 mm<sup>2</sup> johtimella)  
Tehostettu lataus <20 A (noin 480 W) (kytketään min 1x6 mm<sup>2</sup> johtimella)  
Voimanotto: 1x<300 A (hydraulimoottori jne.)

# P-LIGHT Asennus

## - Kytkenäehdotus



# P-LIGHT Tuki

- Käytettävyys, asiakirjat ja tiedot

+46 472 483 93

support@innonet.se



USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

TUOTEASIAKIRJA

P-LIGHT HUOLTOKIRJA

TESTIOHJELMA

ESITTEET

YHTEYSTIEDOT & IHMISET

TAKUU/VALITUS



## Tervetuloa P-LIGHT-tukisivulle

Tässä ovat yleisimmät kysymykset ja vastaukset, asiakirjat jne.



USEIN KYSYTYT  
KYSYMYKSET

[Sivulle](#)



Testiohjelma

[Sivulle](#)



Asiakirjojen lataaminen

[Sivulle](#)



Lataa esitteitä

[Sivulle](#)

Tervetuloa P-LIGHT-tukisivulle, täältä löydät usein kysytyjä kysymyksiä ja vastauksia sekä useimmat eri malleihin kuuluvat asiakirjat.

Päivitämme sivua jatkuvasti tiedoilla ja asiakirjoilla, joten niitä kannattaa käydä säännöllisesti tutkimassa, jos sinulla on kysyttävää

P-LIGHT:stä. Jos et löydä vastauksia täältä tai haluat lisätietoja, voit aina ottaa meihin yhteyttä.

Kun otat meihin yhteyttä, pidä sarjanumero ja malli helposti saatavilla, jotta voimme helposti antaa sinulle oikean vastauksen.

**Internet: [support.p-light.com](http://support.p-light.com), Sähköposti: [support@innonet.se](mailto:support@innonet.se), Puhelintuki 0472-483 93**



P-LIGHT on InnoNet AB:n omistama rekisteröity tavaramerkki

InnoNet AB  
Olvägen 7  
SE-342 50 Vislanda  
Puhelin +46 472 483 83  
Tuki +46 472 483 93  
[www.innonet.se](http://www.innonet.se)  
[www.p-light.com](http://www.p-light.com)  
[www.spiva.se](http://www.spiva.se)

Jälleenmyyjä

## P-LIGHT Yhteystiedot Myynti - Tuki - Tilaukset

### Tekninen myynti

Puhelin: +46 472-483 89

Sähköposti: [sales@innonet.se](mailto:sales@innonet.se)

### Tuki

Puhelin: +46 472-483 93

Sähköposti: [support@innonet.se](mailto:support@innonet.se)

### Tilaukset

Puhelin: +46 472-483 83

Sähköposti: [order@innonet.se](mailto:order@innonet.se)